



MASTER SON APIA Plus Xtra

MASTER SON APIA Plus Xtra 400W E40 1SL

Vysokotlaká sodíková výbojka s opálovou vnější baňkou, vysokým výkonem a nejdelší spolehlivou životností

Údaje o produktu

• Obecné informace

Popis systému	Vnější zapalovač
Patice	E40
Provedení baňky	BD90 [BD 90mm]
Finální úprava baňky	Potažený
Poloha svícení	Univerzální [Univerzální]
Životnost při 5% selhání	28000 hr
Životnost při 10% selhání	32000 hr
Životnost při 20% selhání	36500 hr
Životnost při 50% selhání	45000 hr
zř EM 2000h jm, cyklus 12h	100 %
zř EM 4000h jm, cyklus 12h	99 %
zř EM 6000h jm, cyklus 12h	99 %
zř EM 8000h jm, cyklus 12h	99 %
zř EM 12000h jm, cyklus 12h	99 %
zř EM 16000h jm, cyklus 12h	99 %
zř EM 20000h jm, cyklus 12h	99 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	-
Index podání barev	25 (max) Ra8
Teplota chromatičnosti	1950 K
Teplota chromatičnosti	1900 K

Světelný tok EM 25°C jmen	55400 Lm
Měrný výkon jmen.EM 25°C	136.5 Lm/W
Prům. svítivost EM	27 cd/cm ²
zz EM 2000h jmenovitý	99 %
zz EM 4000h jmenovitý	98 %
zz EM 6000h jmenovitý	97 %
zz EM 8000h jmenovitý	96 %
zz - EM 12000h jmenovitý	96 %
zz EM 16000h jmenovitý	95 %
zz EM 20000h jmenovitý	94 %
Souřadnice chromatičnosti X	525 -
Souřadnice chromatičnosti Y	425 -

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	400 W
Příkon zdroje EM 25°C, nom	400.0 W
Příkon zdroje EM 25°C, jmen	405.0 W
Napětí zdroje	105 V
Proud zdroje EM	4.3 A
Doba zapálení	10 (max) s
Doba náběhu 90%	5 (max) min
Stmívatelný	Ano
Doba znovuzapálení	120 (max) s

PHILIPS

Ratio scotopic/
photopic lumens 0.60 -

• Ekologické údaje

Energetický štítek A++
Obsah rtuti 20 mg
Energy consumption 445 kWh
kWh/1000h

• Požadavky na svítidlo

Přípustná teplota 250 (max) C
závitu
Teplota baňky 350 (max) C

• Rozměry produktu

Celková délka C 290 (max) mm
Rozměry D 121.5 (max) mm



• Produktové informace

Objednávkové číslo 927672 00
Kód produktu 872790092767200
Název produktu MASTER SON APIA Plus Xtra 400W
E40 1SL
Název objedná-
vého produktu N MST SON APIA Plus Xtra 400W E40
1SL/12
Počet kusu v balení N 1
Balící množství 12
Počet balení v tran-
sportním balení 12
EAN produktu 8727900927672
EAN transportního
balení 8727900927689
eop_12nc 928151119830
ILCOS kód N SE-400-H/E-E40
Hmotnost produktu 0.175 kg

Varování a bezpečnost

- Předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC□60662, IEC□62035)

Rozměrové výkresy




E40

MASTER SON APIA Plus Xtra 400W E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)
SON APIA Plus Xtra 400W E40	290	121.5

Fotometrické údaje



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Březen 17
Změna údajů vyhrazena